

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式               | CE | KC | UL |
|-----|------------------|----|----|----|
| 1   | A00PB-04U        |    |    |    |
| 2   | A00PB-08U        |    |    |    |
| 3   | A00PB-16U        |    |    |    |
| 4   | A00SB-04U        |    |    |    |
| 5   | A00SB-08U        |    |    |    |
| 6   | A00SB-16U        |    |    |    |
| 7   | A00XB-08U        |    |    |    |
| 8   | A00XB-16U        |    |    |    |
| 9   | A0102-CND-03     |    |    |    |
| 10  | A0102-CND-05     |    |    |    |
| 11  | A0102-CND-10     |    |    |    |
| 12  | A0102-CND-15     |    |    |    |
| 13  | A0102-CND-20     |    |    |    |
| 14  | A0102-CNE-20     |    |    |    |
| 15  | A019PB-04U       |    |    |    |
| 16  | A019SB-04U       |    |    |    |
| 17  | A019SB-04U-12    |    |    |    |
| 18  | A019XB-04U       |    |    |    |
| 19  | A01PB-08U        |    |    |    |
| 20  | A01SB-08U        |    |    |    |
| 21  | A020PB-16RS      |    |    |    |
| 22  | A021PB-16U       |    |    |    |
| 23  | A021PB-16U-1     |    |    |    |
| 24  | A021PB-16US      |    |    |    |
| 25  | A021PB-16US-1    |    |    |    |
| 26  | A021SB-16U       |    |    |    |
| 27  | A021SB-16U-1     |    |    |    |
| 28  | A021SB-16US      |    |    |    |
| 29  | A021SB-16US-1    |    |    |    |
| 30  | A021XB-16U       |    |    |    |
| 31  | A021XB-16U-1     |    |    |    |
| 32  | A021XB-16US      |    |    |    |
| 33  | A021XB-16US-1    |    |    |    |
| 34  | A027-HP28-5P     |    |    |    |
| 35  | A027-HP28-H1-5P  |    |    |    |
| 36  | A027-HP-SUS2     |    |    |    |
| 37  | A027-KA2-5P      |    |    |    |
| 38  | A027-KA3-5P      |    |    |    |
| 39  | A027-LES-01-5P   |    |    |    |
| 40  | A027PB-01G-P     |    |    |    |
| 41  | A027PB-T02G-P    |    |    |    |
| 42  | A027PB-T07P02D-P | ○  | ○  |    |
| 43  | A027PB-T14P02D-P | ○  | ○  |    |
| 44  | A027-T07PC       |    |    |    |
| 45  | A027-T07PHP28-H1 |    |    |    |
| 46  | A027-T14PC       |    |    |    |
| 47  | A027-T14PHP28-H1 |    |    |    |
| 48  | A027-THP28-H1    |    |    |    |
| 49  | A027-TPC         |    |    |    |
| 50  | A027-TPS-5P      |    |    |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁 드립니다.

| No. | 型式                  | CE | KC | UL |
|-----|---------------------|----|----|----|
| 51  | A027-TPSM4-5P       |    |    |    |
| 52  | A027-TS-5P          |    |    |    |
| 53  | A027-TSM4-5P        |    |    |    |
| 54  | A027XB-02G2-P       | ○  | ○  |    |
| 55  | A027XB-02G3-P       |    |    |    |
| 56  | A027XB-02GL2-P      |    |    |    |
| 57  | A027XB-02GL3-P      |    |    |    |
| 58  | A027XB-02GN2-P      | ○  | ○  |    |
| 59  | A027XB-02GN3-P      |    |    |    |
| 60  | A027XB-06M2-P       |    |    |    |
| 61  | A027XB-73MN-P       |    |    |    |
| 62  | A027XB-E02G3-P      |    |    |    |
| 63  | A027XB-F02G3-P      | ○  | ○  |    |
| 64  | A027XB-K02VN-P      | ○  | ○  |    |
| 65  | A027XB-K02V-P       | ○  | ○  |    |
| 66  | A027XB-K06MN-P      | ○  | ○  |    |
| 67  | A027XB-K06M-P       | ○  | ○  |    |
| 68  | A027XB-K71MN-P      | ○  | ○  |    |
| 69  | A027XB-K71M-P       | ○  | ○  |    |
| 70  | A027XB-K71VN-P      | ○  | ○  |    |
| 71  | A027XB-K71V-P       | ○  | ○  |    |
| 72  | A027XB-T02G-C       |    |    |    |
| 73  | A027XB-T07P02D-C    | ○  | ○  |    |
| 74  | A027XB-T14P02D-C    | ○  | ○  |    |
| 75  | A03PB-01U           |    |    |    |
| 76  | A03PB-02U           |    |    |    |
| 77  | A03SB-01U           |    |    |    |
| 78  | A03SB-02U           |    |    |    |
| 79  | A03XB-02U           |    |    |    |
| 80  | A080PB-02U-C12-R-1K |    |    |    |
| 81  | A080PB-02U-M12-R    |    |    |    |
| 82  | A080SB-02U-C12-R-1K |    |    |    |
| 83  | A080SB-02U-M12-R    |    |    |    |
| 84  | A081PB-02U-CC-R-50  |    |    |    |
| 85  | A081SB-02U-CC-R-50  |    |    |    |
| 86  | A092-CND-05         |    |    |    |
| 87  | A092-CND-10         |    |    |    |
| 88  | A092-CND-15         |    |    |    |
| 89  | A092-CND-20         |    |    |    |
| 90  | A092-DM             |    |    |    |
| 91  | A092-M              |    |    |    |
| 92  | A092XB-02GL         |    |    |    |
| 93  | A09PB-04U-4         |    |    |    |
| 94  | A09PB-08U-4         |    |    |    |
| 95  | A09PB-16U-4         |    |    |    |
| 96  | A09SB-04U-4         |    |    |    |
| 97  | A09SB-08U-4         |    |    |    |
| 98  | A09SB-16U-4         |    |    |    |
| 99  | A09XB-08U-4         |    |    |    |
| 100 | A09XB-16U-4         |    |    |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁 드립니다.

| No. | 型式           | CE | KC | UL |
|-----|--------------|----|----|----|
| 101 | A20PB-04RS   | ○  | ○  |    |
| 102 | A20PB-04U    | ○  | ○  |    |
| 103 | A20PB-04U-1  | ○  |    |    |
| 104 | A20PB-04U-3  |    |    |    |
| 105 | A20PB-04US   |    |    |    |
| 106 | A20PB-04US-1 |    |    |    |
| 107 | A20PB-08R    |    |    |    |
| 108 | A20PB-08R-1  |    |    |    |
| 109 | A20PB-08RS   | ○  | ○  |    |
| 110 | A20PB-08RS-1 | ○  |    |    |
| 111 | A20PB-08U    | ○  | ○  |    |
| 112 | A20PB-08U-1  | ○  |    |    |
| 113 | A20PB-08U-3  | ○  |    |    |
| 114 | A20PB-08US   |    |    |    |
| 115 | A20PB-08US-1 |    |    |    |
| 116 | A20PB-16RS   | ○  | ○  |    |
| 117 | A20PB-16RS-1 | ○  | ○  |    |
| 118 | A20PB-16T    | ○  |    |    |
| 119 | A20PB-16U    | ○  | ○  |    |
| 120 | A20PB-16U-1  | ○  |    |    |
| 121 | A20PB-16U-3  | ○  |    |    |
| 122 | A20PB-16US   | ○  |    |    |
| 123 | A20PB-16US-1 |    |    |    |
| 124 | A20PB-32U    | ○  | ○  |    |
| 125 | A20PB-32U-1  | ○  |    |    |
| 126 | A20PB-32U-3  | ○  |    |    |
| 127 | A20PB-32US   | ○  |    |    |
| 128 | A20PB-32US-1 |    |    |    |
| 129 | A20PB-J4A1   |    |    |    |
| 130 | A20PB-J4A2   |    |    |    |
| 131 | A20PB-J4V1   |    |    |    |
| 132 | A20PB-J4V3   | ○  | ○  |    |
| 133 | A20PB-J4V5   |    |    |    |
| 134 | A20PB-J8A1   |    |    |    |
| 135 | A20PB-J8V1   |    |    |    |
| 136 | A20PB-J8V2   |    |    |    |
| 137 | A20PB-J8V3   |    |    |    |
| 138 | A20PB-J8V5   |    |    |    |
| 139 | A20SB-04U    | ○  | ○  |    |
| 140 | A20SB-04U-1  | ○  |    |    |
| 141 | A20SB-04U-3  | ○  |    |    |
| 142 | A20SB-04US   | ○  |    |    |
| 143 | A20SB-04US-1 |    |    |    |
| 144 | A20SB-08U    | ○  | ○  |    |
| 145 | A20SB-08U-1  | ○  |    |    |
| 146 | A20SB-08U-3  | ○  |    |    |
| 147 | A20SB-08UD   | ○  | ○  |    |
| 148 | A20SB-08UD-1 | ○  |    |    |
| 149 | A20SB-08US   | ○  |    |    |
| 150 | A20SB-08US-1 | ○  |    |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式            | CE | KC | UL |
|-----|---------------|----|----|----|
| 151 | A20SB-08USD-1 | ○  |    |    |
| 152 | A20SB-16U     | ○  | ○  |    |
| 153 | A20SB-16U-1   | ○  |    |    |
| 154 | A20SB-16U-3   | ○  |    |    |
| 155 | A20SB-16UD    | ○  | ○  |    |
| 156 | A20SB-16UD-1  | ○  |    |    |
| 157 | A20SB-16US    | ○  |    |    |
| 158 | A20SB-16US-1  | ○  |    |    |
| 159 | A20SB-16USD   | ○  |    |    |
| 160 | A20SB-16USD-1 | ○  |    |    |
| 161 | A20SB-32U     | ○  | ○  |    |
| 162 | A20SB-32U-1   | ○  |    |    |
| 163 | A20SB-32U-3   | ○  |    |    |
| 164 | A20SB-32US    | ○  |    |    |
| 165 | A20SB-32US-1  | ○  |    |    |
| 166 | A20SB-J4A1    |    |    |    |
| 167 | A20SB-J4A2    |    |    |    |
| 168 | A20SB-J4V1    |    |    |    |
| 169 | A20SB-J4V2    |    |    |    |
| 170 | A20SB-J4V3    |    |    |    |
| 171 | A20SB-J4V4    |    |    |    |
| 172 | A20SB-J4V5    |    |    |    |
| 173 | A20SB-J8A1    |    |    |    |
| 174 | A20SB-J8A2    |    |    |    |
| 175 | A20SB-J8V1    |    |    |    |
| 176 | A20SB-J8V2    |    |    |    |
| 177 | A20SB-J8V3    |    |    |    |
| 178 | A20SB-J8V5    |    |    |    |
| 179 | A20XB-08RR1   |    |    |    |
| 180 | A20XB-16UD    | ○  | ○  |    |
| 181 | A20XB-16UD-1  | ○  |    |    |
| 182 | A215T-R1      |    |    |    |
| 183 | A215T-TP1-SET |    |    |    |
| 184 | A219PB-04U    | ○  | ○  |    |
| 185 | A219SB-04U    | ○  | ○  |    |
| 186 | A219XB-04U    | ○  | ○  |    |
| 187 | A21PB-08U     | ○  | ○  |    |
| 188 | A21PB-08U-2   | ○  | ○  |    |
| 189 | A21PB-16U-2   | ○  | ○  |    |
| 190 | A21PBD-16U-2  | ○  | ○  |    |
| 191 | A21PB-J2A1    |    |    |    |
| 192 | A21PB-J2A2    |    |    |    |
| 193 | A21PB-J2V1    |    |    |    |
| 194 | A21PB-J2V2    |    |    |    |
| 195 | A21PB-J2V3    |    |    |    |
| 196 | A21SB-08U     | ○  | ○  |    |
| 197 | A21SB-08U-2   | ○  | ○  |    |
| 198 | A21SB-16U-2   | ○  | ○  |    |
| 199 | A21SB-J2AV1   |    |    |    |
| 200 | A21SB-J2AVRT1 |    |    |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式               | CE | KC | UL |
|-----|------------------|----|----|----|
| 201 | A220PB-16R2      |    |    |    |
| 202 | A220PB-16RS      |    |    |    |
| 203 | A220SB-16RS      |    |    |    |
| 204 | A220SB-16RS1     |    |    |    |
| 205 | A220SB-16RS2     |    |    |    |
| 206 | A220SB-J8ACC1    |    |    |    |
| 207 | A221PB-16U       | ○  |    |    |
| 208 | A221PB-16U-1     |    |    |    |
| 209 | A221SB-16U       | ○  | ○  |    |
| 210 | A221SB-16U-1     |    |    |    |
| 211 | A221XB-16U       | ○  | ○  |    |
| 212 | A227PB-01G-P     |    |    |    |
| 213 | A227PB-T02G-P    |    |    |    |
| 214 | A227PB-T07P02D-P |    |    |    |
| 215 | A227PB-T14P02D-P |    |    |    |
| 216 | A227XB-02G2-P    | ○  | ○  |    |
| 217 | A227XB-02G3-P    |    |    |    |
| 218 | A227XB-02GL2-P   |    |    |    |
| 219 | A227XB-02GL3-P   |    |    |    |
| 220 | A227XB-02GN2-P   | ○  | ○  |    |
| 221 | A227XB-02GN3-P   |    |    |    |
| 222 | A227XB-02GN-P    |    |    |    |
| 223 | A227XB-73M2-P    |    |    |    |
| 224 | A227XB-73MN-P    |    |    |    |
| 225 | A227XB-F02G3-P   |    |    |    |
| 226 | A227XB-K02VN-P   |    |    |    |
| 227 | A227XB-K02V-P    |    |    |    |
| 228 | A227XB-K06MN-P   |    |    |    |
| 229 | A227XB-K06M-P    |    |    |    |
| 230 | A227XB-K71MN-P   |    |    |    |
| 231 | A227XB-K71M-P    |    |    |    |
| 232 | A227XB-K71VN-P   |    |    |    |
| 233 | A227XB-K71V-P    |    |    |    |
| 234 | A227XB-KB02VL-P  |    |    |    |
| 235 | A227XB-KB02VN-P  |    |    |    |
| 236 | A227XB-KB02V-P   |    |    |    |
| 237 | A227XB-KB08ML-P  |    |    |    |
| 238 | A227XB-KB08MN-P  |    |    |    |
| 239 | A227XB-KB08M-P   |    |    |    |
| 240 | A227XB-T02G-C    |    |    |    |
| 241 | A227XB-T07P02D-C |    |    |    |
| 242 | A227XB-T14P02D-C |    |    |    |
| 243 | A22PB-J4A1       |    |    |    |
| 244 | A22PB-J4V1       |    |    |    |
| 245 | A22PB-J4V3       |    |    |    |
| 246 | A22PB-J8A1       |    |    |    |
| 247 | A22PB-J8V1       |    |    |    |
| 248 | A22PB-J8V3       |    |    |    |
| 249 | A22SB-J4A1       |    |    |    |
| 250 | A22SB-J4PL1      |    |    |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清單**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式            | CE | KC | UL |
|-----|---------------|----|----|----|
| 251 | A22SB-J4PL2   |    |    |    |
| 252 | A22SB-J4PT1   |    |    |    |
| 253 | A22SB-J4PT1A  |    |    |    |
| 254 | A22SB-J4TK1   |    |    |    |
| 255 | A22SB-J4V1    |    |    |    |
| 256 | A22SB-J4V2    |    |    |    |
| 257 | A22SB-J4V3    |    |    |    |
| 258 | A22SB-J8A1    |    |    |    |
| 259 | A22SB-J8A2    |    |    |    |
| 260 | A22SB-J8PL1   |    |    |    |
| 261 | A22SB-J8PL2   |    |    |    |
| 262 | A22SB-J8V1    |    |    |    |
| 263 | A235PB-16US-2 |    |    |    |
| 264 | A235PB-32T-2  |    |    |    |
| 265 | A235PB-32U-2  | ○  | ○  |    |
| 266 | A235SB-16US-2 |    |    |    |
| 267 | A235SB-32U-2  | ○  | ○  |    |
| 268 | A235SB-32U-2T |    |    |    |
| 269 | A235XB-32T-2  | ○  |    |    |
| 270 | A235XB-32U-2  | ○  | ○  |    |
| 271 | A235XB-32U-2T | ○  |    |    |
| 272 | A235XB-32US-2 |    |    |    |
| 273 | A242PB-01U-4  |    |    |    |
| 274 | A242PB-02U-4  |    |    |    |
| 275 | A242SB-01U-4  |    |    |    |
| 276 | A242SB-02U-4  | ○  | ○  |    |
| 277 | A242XB-02U-4  | ○  | ○  |    |
| 278 | A29PB-04U-4   | ○  | ○  |    |
| 279 | A29PB-08U-4   | ○  | ○  |    |
| 280 | A29PB-16U-4   | ○  | ○  |    |
| 281 | A29SB-04U-4   | ○  | ○  |    |
| 282 | A29SB-08U-4   | ○  | ○  |    |
| 283 | A29SB-16U-4   | ○  | ○  |    |
| 284 | A29XB-04T-4   |    |    |    |
| 285 | A29XB-04U-4   | ○  | ○  |    |
| 286 | A29XB-16U-4   | ○  | ○  |    |
| 287 | A40PB-04RS    | ○  |    |    |
| 288 | A40PB-04RS-1  | ○  |    |    |
| 289 | A40PB-04U     | ○  |    |    |
| 290 | A40PB-04U-1   | ○  |    |    |
| 291 | A40PB-04US    | ○  |    | ○  |
| 292 | A40PB-04US-1  | ○  |    |    |
| 293 | A40PB-08R     |    |    |    |
| 294 | A40PB-08R-1   |    |    |    |
| 295 | A40PB-08RS    | ○  |    |    |
| 296 | A40PB-08RS-1  | ○  |    |    |
| 297 | A40PB-08U     | ○  |    |    |
| 298 | A40PB-08U-1   | ○  |    |    |
| 299 | A40PB-08US    | ○  |    |    |
| 300 | A40PB-16RS    | ○  |    |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准，根据美国各州以及各都市的条例，所对应方法有所不同，因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁 드립니다.

| No. | 型式            | CE | KC | UL |
|-----|---------------|----|----|----|
| 301 | A40PB-16RS-1  | ○  |    |    |
| 302 | A40PB-16U     | ○  |    |    |
| 303 | A40PB-16U-1   | ○  |    |    |
| 304 | A40PB-16US    | ○  |    |    |
| 305 | A40PB-16US-1  | ○  |    |    |
| 306 | A40PB-32U     | ○  |    |    |
| 307 | A40PB-32U-1   | ○  |    |    |
| 308 | A40PB-32US    | ○  |    |    |
| 309 | A40PN-32US    |    |    |    |
| 310 | A40PW-01RS    |    |    |    |
| 311 | A40PW-01U     | ○  |    | ○  |
| 312 | A40PW-01U-1   | ○  |    |    |
| 313 | A40PW-01US    | ○  |    | ○  |
| 314 | A40PW-02U     | ○  |    |    |
| 315 | A40PW-02U-1   | ○  |    |    |
| 316 | A40PW-02US    | ○  |    |    |
| 317 | A40PW-J4A1    |    |    |    |
| 318 | A40PW-J4A2    |    |    |    |
| 319 | A40PW-J4V1    |    |    |    |
| 320 | A40PW-J4V2    |    |    |    |
| 321 | A40PW-J4V3    |    |    |    |
| 322 | A40PW-J4V5    |    |    |    |
| 323 | A40PW-J8A1    |    |    |    |
| 324 | A40PW-J8V1    |    |    |    |
| 325 | A40PW-J8V2    |    |    |    |
| 326 | A40PW-J8V3    |    |    |    |
| 327 | A40PW-J8V5    |    |    |    |
| 328 | A40SB-04U     | ○  |    | ○  |
| 329 | A40SB-04U-1   | ○  |    |    |
| 330 | A40SB-04US    | ○  |    |    |
| 331 | A40SB-08U     | ○  |    |    |
| 332 | A40SB-08U-1   | ○  |    |    |
| 333 | A40SB-08UD    | ○  |    |    |
| 334 | A40SB-08UD-1  | ○  |    |    |
| 335 | A40SB-08US    | ○  |    |    |
| 336 | A40SB-16U     | ○  |    |    |
| 337 | A40SB-16U-1   | ○  |    |    |
| 338 | A40SB-16UD    | ○  |    |    |
| 339 | A40SB-16UD-1  | ○  |    |    |
| 340 | A40SB-16US    | ○  |    |    |
| 341 | A40SB-16US-1  | ○  |    |    |
| 342 | A40SB-16USD   | ○  |    |    |
| 343 | A40SB-16USD-1 | ○  |    |    |
| 344 | A40SB-32U     | ○  |    |    |
| 345 | A40SB-32U-1   | ○  |    |    |
| 346 | A40SB-32U-3   | ○  |    |    |
| 347 | A40SB-32US    | ○  |    |    |
| 348 | A40SW-01U     | ○  |    | ○  |
| 349 | A40SW-01U-1   | ○  |    |    |
| 350 | A40SW-01UD    | ○  |    |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准，根据美国各州以及各都市的条例，所对应方法有所不同，因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님의 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式                  | CE | KC | UL |
|-----|---------------------|----|----|----|
| 351 | A40SW-01US          | ○  |    |    |
| 352 | A40SW-02U           | ○  |    |    |
| 353 | A40SW-02U-1         | ○  |    |    |
| 354 | A40SW-02US          | ○  |    |    |
| 355 | A40SW-J14PW1-3S-C60 |    |    |    |
| 356 | A40SW-J14PW2-3S-C60 |    |    |    |
| 357 | A40SW-J16CT1-C60    |    |    |    |
| 358 | A40SW-J16CT2-C60    |    |    |    |
| 359 | A40SW-J28PW1-3S-C60 |    |    |    |
| 360 | A40SW-J32CT1-C60    |    |    |    |
| 361 | A40SW-J32CT1-DC     |    |    |    |
| 362 | A40SW-J4A1          |    |    |    |
| 363 | A40SW-J4A2          |    |    |    |
| 364 | A40SW-J4PW1-C60/R   |    |    |    |
| 365 | A40SW-J4V1          |    |    |    |
| 366 | A40SW-J4V2          |    |    |    |
| 367 | A40SW-J4V3          |    |    |    |
| 368 | A40SW-J4V4          |    |    |    |
| 369 | A40SW-J4V5          |    |    |    |
| 370 | A40SW-J7PW1-1       |    |    |    |
| 371 | A40SW-J7PW1-1-C5    |    |    |    |
| 372 | A40SW-J7PW1-2       |    |    |    |
| 373 | A40SW-J7PW1-2-C5    |    |    |    |
| 374 | A40SW-J7PW1-3       |    |    |    |
| 375 | A40SW-J7PW1-3-C5    |    |    |    |
| 376 | A40SW-J7PW2/R       |    |    |    |
| 377 | A40SW-J7PW2S/R      |    |    |    |
| 378 | A40SW-J8A1          |    |    |    |
| 379 | A40SW-J8A2          |    |    |    |
| 380 | A40SW-J8CT1-C60/R   |    |    |    |
| 381 | A40SW-J8V1          |    |    |    |
| 382 | A40SW-J8V2          |    |    |    |
| 383 | A40SW-J8V3          |    |    |    |
| 384 | A40SW-J8V5          |    |    |    |
| 385 | A40XB-08RR1         |    |    |    |
| 386 | A40XB-08T           | ○  |    |    |
| 387 | A40XB-16UD          | ○  |    |    |
| 388 | A40XB-16UD-1        | ○  |    |    |
| 389 | A419PB-04U          |    |    |    |
| 390 | A419PB-04US-12      |    |    |    |
| 391 | A419SB-04U          |    |    |    |
| 392 | A419SB-04U-12       |    |    |    |
| 393 | A419SB-04US-12      |    |    |    |
| 394 | A419-ST1-1M-10P     |    |    |    |
| 395 | A419-ST1-1M-2P      |    |    |    |
| 396 | A419-ST1-3M-10P     |    |    |    |
| 397 | A419-ST1-3M-2P      |    |    |    |
| 398 | A419SW-J2TH2        |    |    |    |
| 399 | A419SW-J2TH3        |    |    |    |
| 400 | A419XB-04HP         |    |    |    |



**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清單**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁 드립니다.

| No. | 型式            | CE | KC | UL |
|-----|---------------|----|----|----|
| 401 | A419XB-04HP1  |    |    |    |
| 402 | A419XB-04T    |    |    |    |
| 403 | A419XB-04U    |    |    |    |
| 404 | A41PB-08T     | ○  |    |    |
| 405 | A41PB-08U     | ○  |    |    |
| 406 | A41PB-08U-1   | ○  |    |    |
| 407 | A41PB-08U-2   | ○  |    |    |
| 408 | A41PB-16T-2   | ○  |    |    |
| 409 | A41PB-16U-2   | ○  |    |    |
| 410 | A41PW-01U-2   | ○  |    | ○  |
| 411 | A41PW-J2A1    |    |    |    |
| 412 | A41PW-J2A2    |    |    |    |
| 413 | A41PW-J2V1    |    |    |    |
| 414 | A41PW-J2V2    |    |    |    |
| 415 | A41PW-J2V3    |    |    |    |
| 416 | A41PW-J2V5    |    |    |    |
| 417 | A41PW-J4A1    |    |    |    |
| 418 | A41PW-J8A1    |    |    |    |
| 419 | A41SB-08U     | ○  |    |    |
| 420 | A41SB-08U-1   | ○  |    |    |
| 421 | A41SB-08U-2   | ○  |    |    |
| 422 | A41SB-16U-2   | ○  |    |    |
| 423 | A41SW-01U-2   | ○  |    | ○  |
| 424 | A41SW-J2AV1   |    |    |    |
| 425 | A41SW-J2AVRT1 |    |    |    |
| 426 | A41SW-J2V5    |    |    |    |
| 427 | A41SW-J2V6    |    |    |    |
| 428 | A41SW-J4AV1   |    |    |    |
| 429 | A41SW-J8AV1   |    |    |    |
| 430 | A41XW-232C-02 |    |    |    |
| 431 | A420PB-16R2   |    |    |    |
| 432 | A420PB-16RS   |    |    |    |
| 433 | A420PW-01RS   |    |    |    |
| 434 | A420S8-16RSN  |    |    |    |
| 435 | A420SB-16RS   |    |    |    |
| 436 | A420SB-16RS1  |    |    |    |
| 437 | A420SB-16RS2  |    |    |    |
| 438 | A420SB-16RSN  |    |    |    |
| 439 | A420SW-J8ACC1 |    |    |    |
| 440 | A421PB-16U    |    |    |    |
| 441 | A421PB-16U-1  |    |    |    |
| 442 | A421PW-01U    |    |    |    |
| 443 | A421PW-01U-1  |    |    |    |
| 444 | A421SB-08U-1  |    |    |    |
| 445 | A421SB-16U    |    |    |    |
| 446 | A421SB-16U-1  |    |    |    |
| 447 | A421SW-01U    |    |    |    |
| 448 | A421SW-01U-1  |    |    |    |
| 449 | A421XB-16U-1  |    |    |    |
| 450 | A423-CN-10M   |    |    |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准，根据美国各州以及各都市的条例，所对应方法有所不同，因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님의 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式                | CE | KC | UL |
|-----|-------------------|----|----|----|
| 451 | A423-CN-3M        |    |    |    |
| 452 | A423-CN-5M        |    |    |    |
| 453 | A423SW-J1PW1-1/R  |    |    |    |
| 454 | A423SW-J1PW1-1S/R |    |    |    |
| 455 | A423SW-J1PW1-4/R  |    |    |    |
| 456 | A423SW-J1PW1-4S/R |    |    |    |
| 457 | A428SW-J2PW1/R    |    |    |    |
| 458 | A42PW-J4A1        |    |    |    |
| 459 | A42PW-J4A2        |    |    |    |
| 460 | A42PW-J4V1        |    |    |    |
| 461 | A42PW-J4V2        |    |    |    |
| 462 | A42PW-J4V3        |    |    |    |
| 463 | A42PW-J8A1        |    |    |    |
| 464 | A42PW-J8A2        |    |    |    |
| 465 | A42PW-J8V1        |    |    |    |
| 466 | A42PW-J8V2        |    |    |    |
| 467 | A42PW-J8V3        |    |    |    |
| 468 | A42SW-J4A1        |    |    |    |
| 469 | A42SW-J4A2        |    |    |    |
| 470 | A42SW-J4PL1       |    |    |    |
| 471 | A42SW-J4PL1/R     |    |    |    |
| 472 | A42SW-J4PL2       |    |    |    |
| 473 | A42SW-J4PL2/R     |    |    |    |
| 474 | A42SW-J4PT1       |    |    |    |
| 475 | A42SW-J4PT1A      |    |    |    |
| 476 | A42SW-J4TK1       |    |    |    |
| 477 | A42SW-J4V1        |    |    |    |
| 478 | A42SW-J4V2        |    |    |    |
| 479 | A42SW-J4V3        |    |    |    |
| 480 | A42SW-J8A1        |    |    |    |
| 481 | A42SW-J8A2        |    |    |    |
| 482 | A42SW-J8PL1       |    |    |    |
| 483 | A42SW-J8PL1/R     |    |    |    |
| 484 | A42SW-J8PL2       |    |    |    |
| 485 | A42SW-J8PL2/R     |    |    |    |
| 486 | A42SW-J8V1        |    |    |    |
| 487 | A42SW-J8V2        |    |    |    |
| 488 | A42SW-J8V3        |    |    |    |
| 489 | A435PB-16UJ-2T    |    |    |    |
| 490 | A435PB-32U-2      |    |    |    |
| 491 | A435PW-01UJ-2T    |    |    | ○  |
| 492 | A435PW-01USJ-2T   |    |    | ○  |
| 493 | A435PW-02T-2      |    |    |    |
| 494 | A435PW-02U-2      |    |    |    |
| 495 | A435SB-16UJ-2T    |    |    |    |
| 496 | A435SB-32U-2      |    |    |    |
| 497 | A435SW-01UJ-2T    |    |    | ○  |
| 498 | A435SW-01US-2     |    |    | ○  |
| 499 | A435SW-02U-2T     |    |    |    |
| 500 | A435XB-32T-2      |    |    |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁 드립니다.

| No. | 型式                     | CE | KC | UL |
|-----|------------------------|----|----|----|
| 501 | A435XB-32U-2           |    |    |    |
| 502 | A435XW-02T-2           |    |    |    |
| 503 | A436SW-01CT2-C30-L530  |    |    |    |
| 504 | A436SW-01CT2-C30-L630  |    |    |    |
| 505 | A436SW-02CT2-C30-L1530 |    |    |    |
| 506 | A436SW-02CT2-C30-L530  |    |    |    |
| 507 | A436SW-02CT2-C30-L630  |    |    |    |
| 508 | A439SE-J2CT2-212/R     |    |    |    |
| 509 | A439SW-J2CT2-112/R     |    |    |    |
| 510 | A439SW-J2CT2-124/R     |    |    |    |
| 511 | A439SW-J2CT2-224/R     |    |    |    |
| 512 | A442PB-01U-4           | ○  |    | ○  |
| 513 | A442PB-01US-4          | ○  |    | ○  |
| 514 | A442PB-02U-4           | ○  |    | ○  |
| 515 | A442PB-02US-4          | ○  |    | ○  |
| 516 | A442SB-01U-4           | ○  |    | ○  |
| 517 | A442SB-02U-4           | ○  |    | ○  |
| 518 | A442XB-02U-4           | ○  |    | ○  |
| 519 | A452-AC100             |    |    |    |
| 520 | A452-AC200             |    |    |    |
| 521 | A452-R2                |    |    |    |
| 522 | A453SW-J1C-BK          |    |    |    |
| 523 | A453SW-J1C-WH          |    |    |    |
| 524 | A453SW-J1LU-BK         |    |    |    |
| 525 | A453SW-J1LU-WH         |    |    |    |
| 526 | A453SW-J1RF-BK         |    |    |    |
| 527 | A453SW-J1RF-WH         |    |    |    |
| 528 | A453SW-J1RT-BK         |    |    |    |
| 529 | A453SW-J1RT-WH         |    |    |    |
| 530 | A478SW-J8ACC1          |    |    |    |
| 531 | A49PB-04T-4            | ○  |    |    |
| 532 | A49PB-04U-4            | ○  |    |    |
| 533 | A49PB-08T-4            | ○  |    |    |
| 534 | A49PB-08U-4            | ○  |    |    |
| 535 | A49PB-08US-4           | ○  |    | ○  |
| 536 | A49PB-08USJ-4          | ○  |    |    |
| 537 | A49PB-16T-4            | ○  |    |    |
| 538 | A49PB-16U-4            | ○  |    |    |
| 539 | A49PB-16UJ-4           | ○  |    |    |
| 540 | A49PB-16US-4           | ○  |    |    |
| 541 | A49PB-16USJ-4          | ○  |    |    |
| 542 | A49PW-01T-4            |    |    |    |
| 543 | A49PW-01U-4            |    |    |    |
| 544 | A49PW-01UJ-4           |    |    |    |
| 545 | A49PW-01USJ-4          |    |    |    |
| 546 | A49SB-04U-4            | ○  |    |    |
| 547 | A49SB-08U-4            | ○  |    |    |
| 548 | A49SB-08US-4           | ○  |    |    |
| 549 | A49SB-16U-4            | ○  |    |    |
| 550 | A49SB-16US-4           | ○  |    |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准，根据美国各州以及各都市的条例，所对应方法有所不同，因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式           | CE | KC | UL |
|-----|--------------|----|----|----|
| 551 | A49SW-01U-4  |    |    |    |
| 552 | A49SW-01UH-4 |    |    |    |
| 553 | A49XB-04EL   |    |    |    |
| 554 | A49XB-04T-4  | ○  |    | ○  |
| 555 | A49XB-04U-4  | ○  |    |    |
| 556 | A49XB-08EL   |    |    |    |
| 557 | A49XB-10EL-N |    |    |    |
| 558 | A49XB-16T-4  | ○  |    |    |
| 559 | A49XB-16U-4  | ○  |    | ○  |
| 560 | A49XW-02TH-4 |    |    |    |
| 561 | A49XW-02UH-4 |    |    |    |
| 562 | AB00XB-16U   |    |    |    |
| 563 | AB023-D1     | ○  |    |    |
| 564 | AB023-M1     |    |    |    |
| 565 | AB023-M2     |    |    |    |
| 566 | AB028-SP16   |    |    |    |
| 567 | AB07-A-V3    | ○  | ○  |    |
| 568 | AB07-T       |    |    |    |
| 569 | AB27-AL      |    |    |    |
| 570 | ABA111T-20P  |    |    |    |
| 571 | ABAF111S-20P |    |    |    |
| 572 | AC00XB-16U   |    |    |    |
| 573 | ACTF-100A    |    |    |    |
| 574 | ACTF-100DC-C |    |    |    |
| 575 | ACTF-200A    |    |    |    |
| 576 | ACTF-200DC-C |    |    |    |
| 577 | ACTF-400A    |    |    |    |
| 578 | ACTF-500DC-C |    |    |    |
| 579 | ACTF-50A     |    |    |    |
| 580 | ACTF-50DC-C  |    |    |    |
| 581 | ACTF-5A      |    |    |    |
| 582 | ACTF-5DC-C   |    |    |    |
| 583 | ACTF-600A    |    |    |    |
| 584 | ACTF-60A     |    |    |    |
| 585 | ACTF-60A-3M  |    |    |    |
| 586 | ACTK-100A    |    |    |    |
| 587 | ACTK-200A    |    |    |    |
| 588 | ACTK-300A    |    |    |    |
| 589 | ACTK-400A    |    |    |    |
| 590 | ACTK-60A-K3M |    |    |    |
| 591 | ACTK-60A-L3M |    |    |    |
| 592 | ACTL-10      |    |    |    |
| 593 | ACTL-100     |    |    |    |
| 594 | ACTL-16      |    |    |    |
| 595 | ACTL-24      |    |    |    |
| 596 | ACTL-36      |    |    |    |
| 597 | ACTL-60      |    |    |    |
| 598 | ADP-108      |    |    |    |
| 599 | ADP-19       |    |    |    |
| 600 | ADP-42       |    |    |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式           | CE | KC | UL |
|-----|--------------|----|----|----|
| 601 | ADP-81       |    |    |    |
| 602 | ADP-87       |    |    |    |
| 603 | ADP-96       |    |    |    |
| 604 | ADP-96D      |    |    |    |
| 605 | ADP-A03      |    |    |    |
| 606 | ADP-T96      |    |    |    |
| 607 | ADP-T96D     |    |    |    |
| 608 | ADP-W96      |    |    |    |
| 609 | ADT20XB-256  |    |    |    |
| 610 | ADT40XB-256  |    |    |    |
| 611 | ADT40XW-128  |    |    |    |
| 612 | AESC381V-16P |    |    |    |
| 613 | AES-CF□□-T   |    |    |    |
| 614 | AF611        |    |    |    |
| 615 | AF611-D2     |    |    |    |
| 616 | AFCJ01       |    |    |    |
| 617 | AFCJ01-D2    | ○  |    |    |
| 618 | AFCJ02       | ○  | ○  |    |
| 619 | AFCS01       |    |    |    |
| 620 | AFCS01-D2    |    |    |    |
| 621 | AFCS02       |    |    |    |
| 622 | AFJW01       |    |    |    |
| 623 | AFLT01-D2    |    |    |    |
| 624 | AFMP-01      |    |    |    |
| 625 | AFMP-02-C    | ○  | ○  |    |
| 626 | AFMP-02-CA   | ○  |    |    |
| 627 | AFSP01-D2    |    |    |    |
| 628 | AFSR01       |    |    |    |
| 629 | AFSR01-D2    |    |    |    |
| 630 | AFSR02       |    |    |    |
| 631 | AFT-1        |    |    |    |
| 632 | AFT-1-1      |    |    |    |
| 633 | AFT-2        |    |    |    |
| 634 | AFT-4        |    |    |    |
| 635 | AG20-232C    |    |    |    |
| 636 | AG20-232MD   |    |    |    |
| 637 | AG20-485MD   |    |    |    |
| 638 | AG22-C1      |    |    |    |
| 639 | AG22-C1SL    |    |    |    |
| 640 | AG22-D1      |    |    |    |
| 641 | AG278-E1     | ○  |    |    |
| 642 | AG40-232C    |    |    |    |
| 643 | AG428-ES     |    |    |    |
| 644 | AG42-C1      |    |    |    |
| 645 | AG42-C1SL    |    |    |    |
| 646 | AG42-C2      |    |    |    |
| 647 | AG42-D1      |    |    |    |
| 648 | AG42-R1      |    |    |    |
| 649 | AG452-OP-GSU |    |    |    |
| 650 | AG452-OP-PSU |    |    |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式             | CE | KC | UL |
|-----|----------------|----|----|----|
| 651 | AG478-ES-A1    |    |    |    |
| 652 | AG478-GS-EP    |    |    |    |
| 653 | AG478-GS-SP    |    |    |    |
| 654 | AGS-SD4G       |    |    |    |
| 655 | AGS-SD8G       |    |    |    |
| 656 | AKR-1          |    |    |    |
| 657 | AKR-2          |    |    |    |
| 658 | AL00PB-04F     |    |    |    |
| 659 | AL00PB-08F     |    |    |    |
| 660 | AL00PB-16F     |    |    |    |
| 661 | AL00SB-04F     |    |    |    |
| 662 | AL00SB-08F     |    |    |    |
| 663 | AL00SB-16F     |    |    |    |
| 664 | AL00XB-08F     |    |    |    |
| 665 | AL00XB-16F     |    |    |    |
| 666 | AL019PB-04F    |    |    |    |
| 667 | AL019SB-04F    |    |    |    |
| 668 | AL019XB-04F    |    |    |    |
| 669 | AL01PB-08F     |    |    |    |
| 670 | AL01PB-16F-2   |    |    |    |
| 671 | AL01SB-08F     |    |    |    |
| 672 | AL01SB-16F-2   |    |    |    |
| 673 | AL01XB-08FW    |    |    |    |
| 674 | AL021PB-16F    |    |    |    |
| 675 | AL021PB-16F-1  |    |    |    |
| 676 | AL021PB-16FS   |    |    |    |
| 677 | AL021PB-16FS-1 |    |    |    |
| 678 | AL021SB-16F    |    |    |    |
| 679 | AL021SB-16F-1  |    |    |    |
| 680 | AL021SB-16FS   |    |    |    |
| 681 | AL021SB-16FS-1 |    |    |    |
| 682 | AL021XB-16F    |    |    |    |
| 683 | AL021XB-16F-1  |    |    |    |
| 684 | AL021XB-16FS   |    |    |    |
| 685 | AL021XB-16FS-1 |    |    |    |
| 686 | AL03PB-01F     |    |    |    |
| 687 | AL03PB-02F     |    |    |    |
| 688 | AL03SB-01F     |    |    |    |
| 689 | AL03SB-02F     |    |    |    |
| 690 | AL03XB-02F     |    |    |    |
| 691 | AL09PB-04F-4   | ○  |    |    |
| 692 | AL09PB-08F-4   | ○  |    |    |
| 693 | AL09PB-16F-4   | ○  |    |    |
| 694 | AL09SB-04F-4   | ○  |    |    |
| 695 | AL09SB-08F-4   | ○  |    |    |
| 696 | AL09SB-16F-4   | ○  |    |    |
| 697 | AL09XB-08F-4   | ○  |    |    |
| 698 | AL09XB-16F-4   | ○  |    |    |
| 699 | ANF-01         | ○  | ○  |    |
| 700 | AP28-01A       | ○  | ○  |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准，根据美国各州以及各都市的条例，所对应方法有所不同，因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님의 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式                  | CE | KC | UL |
|-----|---------------------|----|----|----|
| 701 | AP48-01             |    |    |    |
| 702 | AP48-02             |    |    |    |
| 703 | APC28-104           |    |    |    |
| 704 | APT-01              |    |    |    |
| 705 | AR228-01            | ○  | ○  |    |
| 706 | ARH-RH              |    |    |    |
| 707 | ARW-02V1            | ○  | ○  |    |
| 708 | ARW-04              | ○  | ○  |    |
| 709 | ARW-04-RH           | ○  |    |    |
| 710 | ARW-D04             |    |    |    |
| 711 | ARW-EX-L412         |    |    |    |
| 712 | ARW-EX-L4L4         |    |    |    |
| 713 | ARW-RH              | ○  | ○  |    |
| 714 | AT0                 | ○  |    |    |
| 715 | AT2                 | ○  | ○  |    |
| 716 | AT4                 | ○  |    |    |
| 717 | B281PB-02U-CC20     | ○  | ○  | ○  |
| 718 | B281PB-02US-CC20    | ○  |    | ○  |
| 719 | B281SB-02U-CC20     | ○  | ○  | ○  |
| 720 | B281SB-02US-CC20    | ○  |    | ○  |
| 721 | B281SB-ID08-C20     |    |    |    |
| 722 | B281SB-ID08-G220    |    |    |    |
| 723 | B281XB-02U-CC20     | ○  | ○  | ○  |
| 724 | B281XB-02US-CC20    | ○  |    | ○  |
| 725 | B284SB-01-1KLP30    | ○  |    |    |
| 726 | B284SB-01-1KNP30    | ○  |    |    |
| 727 | B284SB-01-1KPLP30   | ○  |    |    |
| 728 | B284SB-01-1KPP30    | ○  |    |    |
| 729 | B284SB-02-1KLP30    | ○  |    |    |
| 730 | B284SB-02-1KNP30    | ○  |    |    |
| 731 | B284SB-02-1KPLP30   | ○  |    |    |
| 732 | B284SB-02-1KPP30    | ○  |    |    |
| 733 | B284SB-J1-1KLP30    | ○  | ○  |    |
| 734 | B284SB-J1-1KNP30    | ○  | ○  |    |
| 735 | B284SB-J1-1KPLP30   | ○  | ○  |    |
| 736 | B284SB-J1-1KPP30    | ○  | ○  |    |
| 737 | B285SB-01-1K1       | ○  | ○  |    |
| 738 | B287-74DP01-220     | ○  |    |    |
| 739 | B287-74DP01-C20     | ○  | ○  |    |
| 740 | B289SB-01AF-CAM20-V | ○  | ○  | ○  |
| 741 | B289SB-01AF-CAS-V   | ○  | ○  | ○  |
| 742 | B292XB-02VL         | ○  | ○  |    |
| 743 | B292XB-06ML         | ○  |    |    |
| 744 | B297SB-01-1K40      | ○  | ○  |    |
| 745 | B2G78-D1            | ○  | ○  |    |
| 746 | B2G78-E1            | ○  | ○  | ○  |
| 747 | B2G78-EC1           | ○  |    |    |
| 748 | B2G78-PB1           | ○  | ○  |    |
| 749 | B2G78-PN1           | ○  |    |    |
| 750 | B2P8-E01            | ○  | ○  |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清單**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准，根据美国各州以及各都市的条例，所对应方法有所不同，因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式                 | CE | KC | UL |
|-----|--------------------|----|----|----|
| 751 | BA-F116            | ○  | ○  |    |
| 752 | BA-F116-12         | ○  | ○  |    |
| 753 | BL2-0C1S-3K        |    |    |    |
| 754 | BL2101XB-02VL-P    |    |    |    |
| 755 | BL2109-04-22       |    |    |    |
| 756 | BL2109-08-22       |    |    |    |
| 757 | BL2-1S1P-10K       |    |    |    |
| 758 | BL2-1S1P-3K        |    |    |    |
| 759 | BL2-1S1P-5K        |    |    |    |
| 760 | BL227PB-T07P02V-P  | ○  | ○  |    |
| 761 | BL227PB-T07P06M-P  | ○  |    |    |
| 762 | BL227PB-T14P02V-P  | ○  | ○  |    |
| 763 | BL227PB-T14P06M-P  | ○  |    |    |
| 764 | BL227XB-F04VL-P    | ○  | ○  |    |
| 765 | BL227XB-F04V-P     | ○  | ○  |    |
| 766 | BL227XB-F1K04VL-P  | ○  |    |    |
| 767 | BL227XB-F1K04VN-P  | ○  |    |    |
| 768 | BL227XB-F1K04V-P   | ○  |    |    |
| 769 | BL227XB-F1K06ML-P  | ○  |    |    |
| 770 | BL227XB-F1K06MN-P  | ○  |    |    |
| 771 | BL227XB-F1K06M-P   | ○  |    |    |
| 772 | BL227XB-F1K7V4ML-P | ○  |    |    |
| 773 | BL227XB-F1K7V4MN-P | ○  |    |    |
| 774 | BL227XB-F1K7V4M-P  | ○  |    |    |
| 775 | BL227XB-F1K7V4VL-P | ○  |    |    |
| 776 | BL227XB-F1K7V4VN-P | ○  |    |    |
| 777 | BL227XB-F1K7V4V-P  | ○  |    |    |
| 778 | BL227XB-F2K04VL-P  | ○  |    |    |
| 779 | BL227XB-F2K04VN-P  | ○  |    |    |
| 780 | BL227XB-F2K04V-P   | ○  |    |    |
| 781 | BL227XB-F2K08ML-P  | ○  |    |    |
| 782 | BL227XB-F2K08MN-P  | ○  |    |    |
| 783 | BL227XB-F2K08M-P   | ○  |    |    |
| 784 | BL227XB-F2K7V4ML-P | ○  |    |    |
| 785 | BL227XB-F2K7V4MN-P | ○  |    |    |
| 786 | BL227XB-F2K7V4M-P  | ○  |    |    |
| 787 | BL227XB-F2K7V4VL-P | ○  |    |    |
| 788 | BL227XB-F2K7V4VN-P | ○  |    |    |
| 789 | BL227XB-F2K7V4V-P  | ○  |    |    |
| 790 | BL227XB-F3K04VL-P  | ○  |    |    |
| 791 | BL227XB-F3K04VN-P  | ○  |    |    |
| 792 | BL227XB-F3K04V-P   | ○  |    |    |
| 793 | BL227XB-F3K08ML-P  | ○  |    |    |
| 794 | BL227XB-F3K08MN-P  | ○  |    |    |
| 795 | BL227XB-F3K08M-P   | ○  |    |    |
| 796 | BL227XB-F3K7V4ML-P | ○  |    |    |
| 797 | BL227XB-F3K7V4MN-P | ○  |    |    |
| 798 | BL227XB-F3K7V4M-P  | ○  |    |    |
| 799 | BL227XB-F3K7V4VL-P | ○  |    |    |
| 800 | BL227XB-F3K7V4VN-P | ○  |    |    |



型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님의 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式                 | CE | KC | UL |
|-----|--------------------|----|----|----|
| 801 | BL227XB-F3K7V4V-P  | ○  |    |    |
| 802 | BL227XB-FK04VL-P   | ○  | ○  |    |
| 803 | BL227XB-FK04VN-P   | ○  | ○  |    |
| 804 | BL227XB-FK04V-P    | ○  | ○  |    |
| 805 | BL227XB-FK06ML-P   | ○  | ○  |    |
| 806 | BL227XB-FK06MN-P   | ○  | ○  |    |
| 807 | BL227XB-FK06M-P    | ○  | ○  |    |
| 808 | BL227XB-FK7V4ML-P  | ○  |    |    |
| 809 | BL227XB-FK7V4MN-P  | ○  |    |    |
| 810 | BL227XB-FK7V4M-P   | ○  |    |    |
| 811 | BL227XB-FK7V4VL-P  | ○  | ○  |    |
| 812 | BL227XB-FK7V4VN-P  | ○  | ○  |    |
| 813 | BL227XB-FK7V4V-P   | ○  | ○  |    |
| 814 | BL227XB-FR04VL-P   | ○  |    |    |
| 815 | BL227XB-FR04V-P    | ○  |    |    |
| 816 | BL227XB-K02VL-P    | ○  | ○  |    |
| 817 | BL227XB-K02VN-P    | ○  | ○  |    |
| 818 | BL227XB-K02V-P     | ○  | ○  |    |
| 819 | BL227XB-K06ML-P    | ○  |    |    |
| 820 | BL227XB-K06MN-P    | ○  | ○  |    |
| 821 | BL227XB-K06M-P     | ○  | ○  |    |
| 822 | BL227XB-K71ML-P    | ○  |    |    |
| 823 | BL227XB-K71MN-P    | ○  |    |    |
| 824 | BL227XB-K71M-P     | ○  |    |    |
| 825 | BL227XB-K71VL-P    | ○  |    |    |
| 826 | BL227XB-K71VN-P    | ○  | ○  |    |
| 827 | BL227XB-K71V-P     | ○  | ○  |    |
| 828 | BL227XB-K72ML-P    | ○  |    |    |
| 829 | BL227XB-K72MN-P    | ○  |    |    |
| 830 | BL227XB-K72M-P     | ○  |    |    |
| 831 | BL227XB-K72VL-P    | ○  |    |    |
| 832 | BL227XB-K72VN-P    | ○  |    |    |
| 833 | BL227XB-K72V-P     | ○  |    |    |
| 834 | BL227XB-R2K04VL-P  | ○  |    |    |
| 835 | BL227XB-R2K04VN-P  | ○  |    |    |
| 836 | BL227XB-R2K04V-P   | ○  |    |    |
| 837 | BL227XB-R2K08ML-P  | ○  |    |    |
| 838 | BL227XB-R2K08MN-P  | ○  |    |    |
| 839 | BL227XB-R2K08M-P   | ○  |    |    |
| 840 | BL227XB-R2K7V4ML-P | ○  |    |    |
| 841 | BL227XB-R2K7V4MN-P | ○  |    |    |
| 842 | BL227XB-R2K7V4M-P  | ○  |    |    |
| 843 | BL227XB-R2K7V4VL-P | ○  |    |    |
| 844 | BL227XB-R2K7V4VN-P | ○  |    |    |
| 845 | BL227XB-R2K7V4V-P  | ○  |    |    |
| 846 | BL227XB-RK04VL-P   | ○  |    |    |
| 847 | BL227XB-RK04VN-P   | ○  |    |    |
| 848 | BL227XB-RK04V-P    | ○  |    |    |
| 849 | BL227XB-RK06ML-P   | ○  |    |    |
| 850 | BL227XB-RK06MN-P   | ○  |    |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님의 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No. | 型式                 | CE | KC | UL |
|-----|--------------------|----|----|----|
| 851 | BL227XB-RK06M-P    | ○  |    |    |
| 852 | BL227XB-RK7V4ML-P  | ○  |    |    |
| 853 | BL227XB-RK7V4MN-P  | ○  |    |    |
| 854 | BL227XB-RK7V4M-P   | ○  |    |    |
| 855 | BL227XB-RK7V4VL-P  | ○  |    |    |
| 856 | BL227XB-RK7V4VN-P  | ○  |    |    |
| 857 | BL227XB-RK7V4V-P   | ○  |    |    |
| 858 | BL227XB-T07P02V-C  | ○  | ○  |    |
| 859 | BL227XB-T07P06M-C  | ○  |    |    |
| 860 | BL227XB-T14P02V-C  | ○  | ○  |    |
| 861 | BL227XB-T14P06M-C  | ○  |    |    |
| 862 | BL264PB-16FS-T5    |    |    |    |
| 863 | BL264PB-16F-T5     |    |    |    |
| 864 | BL265PB-16F-2-20   | ○  | ○  |    |
| 865 | BL265PB-16FS-2-20  | ○  |    |    |
| 866 | BL265PB-32F-2-20   | ○  | ○  |    |
| 867 | BL265PB-32FS-2-20  | ○  |    |    |
| 868 | BL265SB-16F-2-20   | ○  | ○  |    |
| 869 | BL265SB-16FS-2-20  | ○  |    |    |
| 870 | BL265SB-32F-2-20   | ○  | ○  |    |
| 871 | BL265SB-32FS-2-20  | ○  |    |    |
| 872 | BL265XB-18F-E84-20 | ○  | ○  | ○  |
| 873 | BL265XB-32F-2-20   | ○  | ○  |    |
| 874 | BL265XB-32FS-2-20  | ○  |    |    |
| 875 | BL287PB-02F-2D220  | ○  |    |    |
| 876 | BL287PB-02F-CC20   | ○  | ○  | ○  |
| 877 | BL287PB-02FS-2D220 | ○  |    |    |
| 878 | BL287PB-02FS-CC20  | ○  |    | ○  |
| 879 | BL287SB-02F-2D220  | ○  |    |    |
| 880 | BL287SB-02F-2D720  | ○  |    |    |
| 881 | BL287SB-02F-2D820  | ○  |    |    |
| 882 | BL287SB-02F-CC20   | ○  | ○  | ○  |
| 883 | BL287SB-02FS-2D220 | ○  |    |    |
| 884 | BL287SB-02FS-2D720 | ○  |    |    |
| 885 | BL287SB-02FS-2D820 | ○  |    |    |
| 886 | BL287SB-02FS-CC20  | ○  |    | ○  |
| 887 | BL287XB-02F-2D220  | ○  |    |    |
| 888 | BL287XB-02F-2D720  | ○  |    |    |
| 889 | BL287XB-02F-2D820  | ○  |    |    |
| 890 | BL287XB-02F-CC20   | ○  | ○  | ○  |
| 891 | BL287XB-02FS-2D220 | ○  |    |    |
| 892 | BL287XB-02FS-2D720 | ○  |    |    |
| 893 | BL287XB-02FS-2D820 | ○  |    |    |
| 894 | BL287XB-02FS-CC20  | ○  |    | ○  |
| 895 | BL296-04PW4        |    |    |    |
| 896 | BL296-04PW-4A-20   |    |    |    |
| 897 | BL296-08-CN1K      |    |    |    |
| 898 | BL296-08-CN20      |    |    |    |
| 899 | BL296-08-CN50      |    |    |    |
| 900 | BL296-08PW4        |    |    |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁 드립니다.

| No. | 型式                  | CE | KC | UL |
|-----|---------------------|----|----|----|
| 901 | BL296-08PW-4A-20    |    |    |    |
| 902 | BL296P-08-10        |    |    |    |
| 903 | BL296P-08-4         |    |    |    |
| 904 | BL296P-08-9         |    |    |    |
| 905 | BL296PB-04F-4A-20   | ○  | ○  |    |
| 906 | BL296PB-04FS-4A-20  | ○  | ○  |    |
| 907 | BL296PB-08F         | ○  | ○  |    |
| 908 | BL296PB-08F-11      | ○  |    |    |
| 909 | BL296PB-08F-11-V50  | ○  | ○  |    |
| 910 | BL296PB-08F-20      | ○  | ○  | ○  |
| 911 | BL296PB-08F-3       | ○  |    |    |
| 912 | BL296PB-08F-3-V50   | ○  | ○  |    |
| 913 | BL296PB-08F-4-20    | ○  | ○  | ○  |
| 914 | BL296PB-08F-4A-20   | ○  | ○  |    |
| 915 | BL296PB-08FS        | ○  |    |    |
| 916 | BL296PB-08FS-11     | ○  |    |    |
| 917 | BL296PB-08FS-11-V50 | ○  | ○  |    |
| 918 | BL296PB-08FS-20     | ○  | ○  | ○  |
| 919 | BL296PB-08FS-3      | ○  |    |    |
| 920 | BL296PB-08FS-3-V50  | ○  | ○  |    |
| 921 | BL296PB-08FS-4-20   | ○  | ○  | ○  |
| 922 | BL296PB-08FS-4A-20  | ○  | ○  |    |
| 923 | BL296PB-08FS-V50    | ○  | ○  |    |
| 924 | BL296PB-08F-V50     | ○  | ○  |    |
| 925 | BL296PB-08RS        |    |    |    |
| 926 | BL296PB-08RSN       |    |    |    |
| 927 | BL296PB-16F-11-V50  | ○  |    |    |
| 928 | BL296PB-16F-3-V50   | ○  |    |    |
| 929 | BL296PB-16F-4A-20   | ○  | ○  | ○  |
| 930 | BL296PB-16FS-11-V50 | ○  |    |    |
| 931 | BL296PB-16FS-3-V50  | ○  |    |    |
| 932 | BL296PB-16FS-4A-20  | ○  |    | ○  |
| 933 | BL296PB-16FS-V50    | ○  |    |    |
| 934 | BL296PB-16F-V50     | ○  | ○  |    |
| 935 | BL296S-08-10        |    |    |    |
| 936 | BL296S-08-4         |    |    |    |
| 937 | BL296S-08-9         |    |    |    |
| 938 | BL296SB-04F-4A-20   | ○  | ○  |    |
| 939 | BL296SB-04F-4PA-20  | ○  |    |    |
| 940 | BL296SB-04FS-4A-20  | ○  | ○  |    |
| 941 | BL296SB-08F         | ○  | ○  |    |
| 942 | BL296SB-08F-11      | ○  |    |    |
| 943 | BL296SB-08F-11-V50  | ○  | ○  |    |
| 944 | BL296SB-08F-20      | ○  | ○  | ○  |
| 945 | BL296SB-08F-3       | ○  |    |    |
| 946 | BL296SB-08F-3-V50   | ○  | ○  |    |
| 947 | BL296SB-08F-4-20    | ○  | ○  | ○  |
| 948 | BL296SB-08F-4A-20   | ○  | ○  |    |
| 949 | BL296SB-08F-4P-20   |    |    |    |
| 950 | BL296SB-08F-4PA-20  | ○  |    |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁 드립니다.

| No.  | 型式                  | CE | KC | UL |
|------|---------------------|----|----|----|
| 951  | BL296SB-08FS        | ○  |    |    |
| 952  | BL296SB-08FS-11     | ○  |    |    |
| 953  | BL296SB-08FS-11-V50 | ○  | ○  |    |
| 954  | BL296SB-08FS-20     | ○  | ○  | ○  |
| 955  | BL296SB-08FS-3      | ○  |    |    |
| 956  | BL296SB-08FS-3-V50  | ○  | ○  |    |
| 957  | BL296SB-08FS-4-20   | ○  | ○  | ○  |
| 958  | BL296SB-08FS-4A-20  | ○  | ○  |    |
| 959  | BL296SB-08FS-V50    | ○  | ○  |    |
| 960  | BL296SB-08F-V50     | ○  | ○  |    |
| 961  | BL296SB-16F-11-V50  | ○  |    |    |
| 962  | BL296SB-16F-3-V50   | ○  |    |    |
| 963  | BL296SB-16F-4A-20   | ○  | ○  | ○  |
| 964  | BL296SB-16F-4PA-20  | ○  |    |    |
| 965  | BL296SB-16FS-11-V50 | ○  |    |    |
| 966  | BL296SB-16FS-3-V50  | ○  |    |    |
| 967  | BL296SB-16FS-4A-20  | ○  |    | ○  |
| 968  | BL296SB-16FS-V50    | ○  |    |    |
| 969  | BL296SB-16F-V50     | ○  | ○  |    |
| 970  | BL296X-08-10        |    |    |    |
| 971  | BL296X-08-4         |    |    |    |
| 972  | BL296X-08-9         |    |    |    |
| 973  | BL296XB-04F-4A-20   | ○  | ○  |    |
| 974  | BL296XB-04F-4PA-20  | ○  |    |    |
| 975  | BL296XB-04FS-4A-20  | ○  | ○  |    |
| 976  | BL296XB-08F         | ○  | ○  |    |
| 977  | BL296XB-08F-11      | ○  |    |    |
| 978  | BL296XB-08F-11-V50  | ○  | ○  |    |
| 979  | BL296XB-08F-20      | ○  | ○  | ○  |
| 980  | BL296XB-08F-3       | ○  |    |    |
| 981  | BL296XB-08F-3-V50   | ○  | ○  |    |
| 982  | BL296XB-08F-4-20    | ○  | ○  | ○  |
| 983  | BL296XB-08F-4A-20   | ○  | ○  |    |
| 984  | BL296XB-08F-4P-20   |    |    |    |
| 985  | BL296XB-08F-4PA-20  | ○  |    |    |
| 986  | BL296XB-08FS        | ○  |    |    |
| 987  | BL296XB-08FS-11     | ○  |    |    |
| 988  | BL296XB-08FS-11-V50 | ○  | ○  |    |
| 989  | BL296XB-08FS-20     | ○  | ○  | ○  |
| 990  | BL296XB-08FS-3      | ○  |    |    |
| 991  | BL296XB-08FS-3-V50  | ○  | ○  |    |
| 992  | BL296XB-08FS-4-20   | ○  | ○  | ○  |
| 993  | BL296XB-08FS-4A-20  | ○  | ○  |    |
| 994  | BL296XB-08FS-V50    | ○  | ○  |    |
| 995  | BL296XB-08F-V50     | ○  | ○  |    |
| 996  | BL296XB-08P-4-20    |    |    |    |
| 997  | BL296XB-08P-4A-20   | ○  |    |    |
| 998  | BL296XB-16F-11-V50  | ○  |    |    |
| 999  | BL296XB-16F-3-V50   | ○  |    |    |
| 1000 | BL296XB-16F-4A-20   | ○  | ○  |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清单  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No.  | 型式                   | CE | KC | UL |
|------|----------------------|----|----|----|
| 1001 | BL296XB-16F-4PA-20   | ○  |    |    |
| 1002 | BL296XB-16FS-11-V50  | ○  |    |    |
| 1003 | BL296XB-16FS-3-V50   | ○  |    |    |
| 1004 | BL296XB-16FS-4A-20   | ○  |    | ○  |
| 1005 | BL296XB-16FS-V50     | ○  |    |    |
| 1006 | BL296XB-16F-V50      | ○  | ○  |    |
| 1007 | BL2L87PB-02F-CC20    | ○  | ○  |    |
| 1008 | BL2L87SB-02F-CC20    | ○  | ○  |    |
| 1009 | BL2L87XB-02F-CC20    | ○  | ○  |    |
| 1010 | BL2LN87SB-02D-CC20   | ○  | ○  |    |
| 1011 | BL2LN87SB-02DS-CC20  | ○  |    |    |
| 1012 | BL2N87SW-J2IL-2D220  | ○  | ○  |    |
| 1013 | BL2N87SW-J2IL-CC20   | ○  | ○  |    |
| 1014 | BLT0                 | ○  | ○  |    |
| 1015 | BLT1-C               | ○  | ○  |    |
| 1016 | BLW381-10P           |    |    |    |
| 1017 | BLW508-10P           |    |    |    |
| 1018 | BM-C27-DM9-3012-5050 |    |    |    |
| 1019 | BM-C27-DM9-50-5050   |    |    |    |
| 1020 | BP2W508-OR-1P        |    |    |    |
| 1021 | BP4W381-OR-1P        |    |    |    |
| 1022 | BR27-01              | ○  | ○  |    |
| 1023 | BS-H0117G-PC-SET     |    |    |    |
| 1024 | BS-H0117-PC12-SET    | ○  |    |    |
| 1025 | BS-H0117-PC-SET      | ○  |    |    |
| 1026 | BS-H0217-1K          | ○  | ○  |    |
| 1027 | BS-H0217-3012        | ○  |    |    |
| 1028 | BS-H0217G-1K         | ○  |    |    |
| 1029 | BS-H0317-1K          | ○  | ○  |    |
| 1030 | BS-H0317-3012        | ○  |    |    |
| 1031 | BS-H0317G-1K         | ○  |    |    |
| 1032 | BS-K1117C-M12-1K     | ○  |    |    |
| 1033 | BS-K1117C-M12-3012   |    |    |    |
| 1034 | BS-K1117C-M18-1K     | ○  |    |    |
| 1035 | BS-K1117C-M18-3012   |    |    |    |
| 1036 | BS-K1117C-M30-1K     | ○  |    |    |
| 1037 | BS-K1117C-M30-3012   |    |    |    |
| 1038 | BS-K1117-M08-1K      | ○  |    |    |
| 1039 | BS-K1117-M08-3012    | ○  |    |    |
| 1040 | BS-K1117-M12-1K      | ○  |    |    |
| 1041 | BS-K1117-M12-3012    | ○  |    |    |
| 1042 | BS-K1117-M18-1K      | ○  |    |    |
| 1043 | BS-K1117-M18-3012    | ○  |    |    |
| 1044 | BS-K1117-M30-1K      | ○  |    |    |
| 1045 | BS-K1117-M30-3012    | ○  |    |    |
| 1046 | BS-K1117M-M12-1K     | ○  | ○  |    |
| 1047 | BS-K1117M-M12-3012   | ○  |    |    |
| 1048 | BS-K1117M-M18-1K     | ○  | ○  |    |
| 1049 | BS-K1117M-M18-3012   | ○  |    |    |
| 1050 | BS-K1117M-M30-1K     | ○  | ○  |    |

**型式別規格取得リスト**  
**Certifications by models**  
**型号別規格取得清单**  
**형식별 규격 취득 리스트**

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님의 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No.  | 型式                  | CE | KC | UL |
|------|---------------------|----|----|----|
| 1051 | BS-K1117M-M30-3012  | ○  |    |    |
| 1052 | BS-K1117S-M12-1K    |    |    |    |
| 1053 | BS-K1117S-M12-3012  |    |    |    |
| 1054 | BS-K1117S-M18-1K    |    |    |    |
| 1055 | BS-K1117S-M18-3012  |    |    |    |
| 1056 | BS-K1117S-M30-1K    |    |    |    |
| 1057 | BS-K1117S-M30-3012  |    |    |    |
| 1058 | BS-K1118-M12-1K     | ○  |    |    |
| 1059 | BS-K1118-M12-3012   | ○  |    |    |
| 1060 | BS-K1118-M18-1K     | ○  |    |    |
| 1061 | BS-K1118-M18-3012   | ○  |    |    |
| 1062 | BS-K1118-M30-1K     | ○  |    |    |
| 1063 | BS-K1118-M30-3012   | ○  |    |    |
| 1064 | BS-K1217-M08-1K     | ○  |    |    |
| 1065 | BS-K1217-M08-3012   | ○  |    |    |
| 1066 | BS-K1217-M12-1K     | ○  |    |    |
| 1067 | BS-K1217-M12-3012   | ○  |    |    |
| 1068 | BS-K1217-M18-1K     |    |    |    |
| 1069 | BS-K1217-M18-3012   | ○  |    |    |
| 1070 | BS-K1217-M30-1K     |    |    |    |
| 1071 | BS-K1217-M30-3012   | ○  |    |    |
| 1072 | BS-K1217-T42A-V1K   | ○  |    |    |
| 1073 | BS-K1217-T42A-V3012 | ○  |    |    |
| 1074 | BS-K4117-M12-1K     | ○  |    |    |
| 1075 | BS-K4117-M12-3012   | ○  |    |    |
| 1076 | BS-K4117-M18-1K     | ○  |    |    |
| 1077 | BS-K4117-M18-3012   | ○  |    |    |
| 1078 | BS-K4117-M30-1K     | ○  |    |    |
| 1079 | BS-K4117-M30-3012   | ○  |    |    |
| 1080 | BS-K5217-M18-1K     |    |    |    |
| 1081 | BS-K5217-M18-3012   |    |    |    |
| 1082 | BS-K5217-M30-1K     |    |    |    |
| 1083 | BS-K5217-M30-3012   |    |    |    |
| 1084 | BS-K-M12-SW         |    |    |    |
| 1085 | BS-K-M18-SW         |    |    |    |
| 1086 | BS-L0117-PC-SET     |    |    |    |
| 1087 | BS-L0217-1K         |    |    |    |
| 1088 | BT0                 | ○  | ○  |    |
| 1089 | BT0-12              | ○  | ○  |    |
| 1090 | BT0-C               | ○  | ○  |    |
| 1091 | CA-PCRM-15C         |    |    |    |
| 1092 | CA-PCRM2-15C        |    |    |    |
| 1093 | CA-PCRMA-GS2        |    |    |    |
| 1094 | CNE-05-07           |    |    |    |
| 1095 | CNE-05-15           |    |    |    |
| 1096 | CNE-05-25           |    |    |    |
| 1097 | CNE-ED              |    |    |    |
| 1098 | DL12W-1210          |    |    |    |
| 1099 | DL15W-1212-C14      |    |    |    |
| 1100 | DL15W-2424-C14      |    |    |    |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准，根据美国各州以及各都市的条例，所对应方法有所不同，因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No.  | 型式                      | CE       | KC       | UL       |
|------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1101 | DL24W-2405              |          |          |          |
| 1102 | DLGL-1                  |          |          |          |
| 1103 | DLGLS-1                 |          |          |          |
| 1104 | DLLE-464-1-TAK70(50256) |          |          |          |
| 1105 | DLLE-464-1-TAK80(50263) |          |          |          |
| 1106 | DLLE-464-1-TAK80(50263) |          |          |          |
| 1107 | EP4-0R-500P             |          |          |          |
| 1108 | EP4-0R-8P               |          |          |          |
| 1109 | EP4-BL-500P             |          |          |          |
| 1110 | EP4-BL-8P               |          |          |          |
| 1111 | EP4-GL-500P             |          |          |          |
| 1112 | EP4-GL-8P               |          |          |          |
| 1113 | EP4-GR-500P             |          |          |          |
| 1114 | EP4-GR-8P               |          |          |          |
| 1115 | EP4-OR-500P             |          |          |          |
| 1116 | EP4-OR-8P               |          |          |          |
| 1117 | EP4-RE-500P             |          |          |          |
| 1118 | EP4-RE-8P               |          |          |          |
| 1119 | EP4-YE-500P             |          |          |          |
| 1120 | EP4-YE-8P               |          |          |          |
| 1121 | EP-TOOL                 |          |          |          |
| 1122 | EZCNE-05-1K             |          |          |          |
| 1123 | EZCNE-05-2K             |          |          |          |
| 1124 | FA4-075-100             |          |          |          |
| 1125 | FA4-125-100             |          |          |          |
| 1126 | FEW030-GR-100P          |          |          |          |
| 1127 | FEW075-10GY-100P        |          |          |          |
| 1128 | FEW075-10GY2-100P       |          |          |          |
| 1129 | FEW075-GY-100P          |          |          |          |
| 1130 | FEW125-BK-100P          |          |          |          |
| 1131 | FEW-TOOL-A1             |          |          |          |
| 1132 | FEW-TOOL-A2             |          |          |          |
| 1133 | FEW-TOOL-B1             |          |          |          |
| 1134 | FEW-TOOL-C1             |          |          |          |
| 1135 | FK2-075-100             |          |          |          |
| 1136 | FK2-125-100             |          |          |          |
| 1137 | FK4-075-100             |          |          |          |
| 1138 | FK4-125-100             |          |          |          |
| 1139 | FK4-P075-100            |          |          |          |
| 1140 | FP2-BK-10P              |          |          |          |
| 1141 | FP2-GR-10P              |          |          |          |
| 1142 | FX3U-128ASL-M           | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1143 | FX3U-128BTY-M           | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1144 | FX5-ASL-M               | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1145 | GS1AWCN-10P             |          |          |          |
| 1146 | GS1SCADP                |          |          |          |
| 1147 | GS2AWCN-10P             |          |          |          |
| 1148 | LA-A12W                 |          |          |          |
| 1149 | LA-A1AW                 |          |          |          |
| 1150 | LA-DA12W                |          |          |          |

型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清單  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准, 根据美国各州以及各都市的条例, 所对应方法有所不同, 因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No.  | 型式               | CE       | KC       | UL       |
|------|------------------|----------|----------|----------|
| 1151 | LA-DA1AW         |          |          |          |
| 1152 | LA-DV12W         |          |          |          |
| 1153 | LA-DV1AW         |          |          |          |
| 1154 | LA-F1011         | ○        | ○        |          |
| 1155 | LAL-R10W         | ○        |          |          |
| 1156 | LB-A12W          |          |          |          |
| 1157 | LB-A1AW          |          |          |          |
| 1158 | LB-DA12W         |          |          |          |
| 1159 | LB-DA1AW         |          |          |          |
| 1160 | LB-DV12W         |          |          |          |
| 1161 | LB-DV1AW         |          |          |          |
| 1162 | LB-F1011         | ○        | ○        |          |
| 1163 | LBL-R10W         | ○        |          |          |
| 1164 | LB-S24           |          |          |          |
| 1165 | LE4-BR-100P      |          |          |          |
| 1166 | LE4-BR-10P       |          |          |          |
| 1167 | LJ51AW12AL       | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1168 | LJ51AW12D2       | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1169 | LP2-BK-100P      |          |          |          |
| 1170 | LP2-BK-10P       |          |          |          |
| 1171 | LP2-BR-100P      |          |          |          |
| 1172 | LP2-BR-10P       |          |          |          |
| 1173 | LP2-PWH-100P     |          |          |          |
| 1174 | LP2-PWH-10P      |          |          |          |
| 1175 | LP2-YEG-100P     |          |          |          |
| 1176 | LP2-YEG-10P      |          |          |          |
| 1177 | LP4-BK-100P      |          |          |          |
| 1178 | LP4-BK-10P       |          |          |          |
| 1179 | LP4-OR-100P      |          |          |          |
| 1180 | LP4-OR-10P       |          |          |          |
| 1181 | LP4-ORG-100P     |          |          |          |
| 1182 | LP4-ORG-10P      |          |          |          |
| 1183 | LP4-ORR-100P     |          |          |          |
| 1184 | LP4-ORR-10P      |          |          |          |
| 1185 | LP4-WH-100P      |          |          |          |
| 1186 | LP4-WH-10P       |          |          |          |
| 1187 | LP4-WR-100P      |          |          |          |
| 1188 | LP4-WR-10P       |          |          |          |
| 1189 | LP4-WW-100P      |          |          |          |
| 1190 | LP4-WW-10P       |          |          |          |
| 1191 | LP4-YE-100P      |          |          |          |
| 1192 | LP4-YE-10P       |          |          |          |
| 1193 | LP4-YEG-100P     |          |          |          |
| 1194 | LP4-YEG-10P      |          |          |          |
| 1195 | LP-TOOL          |          |          |          |
| 1196 | LSL-H011-PC-SET  |          |          |          |
| 1197 | LSL-H021-1K      | ○        | ○        |          |
| 1198 | LSL-H021-50-D50D | ○        |          |          |
| 1199 | LSL-H031-1K      | ○        | ○        |          |
| 1200 | MQAF01           | ○        |          |          |



型式別規格取得リスト  
 Certifications by models  
 型号別規格取得清单  
 형식별 규격 취득 리스트

株式会社エニワイヤ 2024年10月28日  
 Anywire Corporation Oct. 28, 2024

UL規格に関しては米国の各州や都市の条例により対応方法が異なる場合がありますので、お客様側でご確認の上、ご対応をお願いいたします。  
 Regarding UL certification, the handling method may differ depending on the regulations of each state and city in the United States, therefore please confirm with the customer first.  
 关于UL标准，根据美国各州以及各都市的条例，所对应方法有所不同，因此还请与客户方进行确认沟通后进行对应。  
 UL규격에 관해서는 미국의 각주와 도시의 조례에 따라 대응 방법이 다른 경우가 있으므로 고객님께서 확인 하시고 대응 부탁드립니다.

| No.  | 型式                  | CE       | KC       | UL       |
|------|---------------------|----------|----------|----------|
| 1201 | MQAWCN-10P          |          |          |          |
| 1202 | MQAWCN-1P           |          |          |          |
| 1203 | NP1L-AW1            |          |          |          |
| 1204 | NP1L-AW1-D2         |          |          |          |
| 1205 | NZ2AW1C1BY          | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1206 | NZ2AW1C2AL          | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1207 | NZ2AW1C2D2          | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1208 | NZ2AW1GFAL          | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1209 | PW100-1000A-Y       |          |          |          |
| 1210 | PW100-1000A-Y-C60   |          |          |          |
| 1211 | PW10-30A-Y          |          |          |          |
| 1212 | PW10-60A-Y          |          |          |          |
| 1213 | PW16-120A-Y         |          |          |          |
| 1214 | PW16-120A-Y-C60     |          |          |          |
| 1215 | PW24-200A-Y         |          |          |          |
| 1216 | PW24-200A-Y-C60     |          |          |          |
| 1217 | PW24-300A-Y         |          |          |          |
| 1218 | PW24-300A-Y-C60     |          |          |          |
| 1219 | PW36-500A-Y         |          |          |          |
| 1220 | PW36-500A-Y-C60     |          |          |          |
| 1221 | PW60-1000A-Y        |          |          |          |
| 1222 | PW60-1000A-Y-C60    |          |          |          |
| 1223 | QJ51AW12AL          | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1224 | QJ51AW12D2          | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1225 | RJ51AW12AL          | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 | 三菱電機より販売 |
| 1226 | SG452-OP-PSU        |          |          |          |
| 1227 | SPWA-10P            |          |          |          |
| 1228 | SPWA2-10P           |          |          |          |
| 1229 | SPWIO-10P           |          |          |          |
| 1230 | SPWIOT-10P          |          |          |          |
| 1231 | SQLC-110L-DFF10-W11 |          |          |          |
| 1232 | SQLC-110L-DFF10-W12 |          |          |          |
| 1233 | SQLC-110L-DFF10-W21 |          |          |          |
| 1234 | SQLC-110L-DFF10-W31 |          |          |          |
| 1235 | TA4-GB-100P         |          |          |          |
| 1236 | TA4-WB-100P         |          |          |          |
| 1237 | TA-TOOL             |          |          |          |
| 1238 | TM4-BAW-54B-50P     |          |          |          |
| 1239 | TM4-BRG-54B-50P     |          |          |          |
| 1240 | TM-TOOL             |          |          |          |
| 1241 | UCE-32PMI           |          |          |          |
| 1242 | UCE-32PO            |          |          |          |
| 1243 | UCE-32PXL           |          |          |          |
| 1244 | UCE-32SMI           |          |          |          |
| 1245 | UCE-32SO            |          |          |          |
| 1246 | UCE-32SXL           |          |          |          |