# **Anywire** テクニカルニュース

[文書番号] ATN-190920A

「発 行] 2019年09月20日

「標 題] ASLINKSENSOR の一部製品の仕様変更について

「対 象] 下記の ASLINKSENSOR 製品

(1/1 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。 表題の件について下記の通りご案内させていただきます。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げ ます。

## 1. 対象機種

AnyWireASLINK システム ASLINKSENSOR(アズリンクセンサ)の以下の型式

LSL-H011-PC-SET (LSL-H011-1KP、及びLSL-H011-1KC のセット型式) ・光電透過タイプ(低消費電流) :

・光電回帰反射タイプ(低消費電流) LSL-H021-1K ・光電拡散反射タイプ(低消費電流) LSL-H031-1K

### 2. 内容

該当型式の銘板シールを以下の通り変更します。これにより外観が変更となります。

・銘板シールの貼り付け向きを変更 (変更理由:他の光電タイプの製品と外観を統一するため)

・銘板シールのサイズを変更 (変更理由:筐体のゲート部との干渉を防ぎ、定着性を向上させるため)

◇代表例(LSL-H021-1K の場合)



左:変更前

※銘板部以外の変更はございません。

#### 3. 時期

2019 年 10 月以降出荷分より

#### 「連絡先] =

# (Naywire 株式会社エニイワイヤ

社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613 西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1 東日本営業所:〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713 中 部 営 業 所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683 九 州 営 業 所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル: TEL075-952-8077 Printed in Japan 2019 [ATN-190827A]